


## COMPOSITION

INCI Name	表示名称
Rhus succedanea fruit wax	モクロウ
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax	ヒマワリ種子ロウ
Oryza sativa (rice) bran oil	コメヌカ油
Oryza sativa (rice) bran wax	コメヌカロウ
Vegetable (olus) oil	野菜油



## Chemical and physical properties

- サテン様ワックス
- 100% 植物由来
- パーム油由来原料フリー原料
- 水に不溶
- 特異臭
- 融点= 65-75°C

## Formulation

- **表面処理顔料:** 全ての大東化成の表面処理と相溶性あり
- **未処理顔料:** 相溶性あり
- **表面処理パール顔料:** 60%まで配合可能
- **ビーズ、フレーク:** CELLULOBEADSシリーズ、CELLULOFLAKE、SILK COTTON PWと相溶性あり
- **油剤、ワックス:** ミネラルオイル、イソドデカン、ジメチコン、シクロペンタシロキサン、炭酸ジカプリリル、オクチルドデカノールと相溶性あり

## Cosmetic benefits

- 様々な処方、製品に配合可能なワックス
- 異なる感触、外観の剤型を調整可能
- 滑らかでベルベット様感触

## Use guideline

**エマルション:** 油相に添加し、80°Cに加熱

- W/O、W/Siエマルションの安定化/増粘
- 使用量: 2-10%

**口紅:** 他の油剤と混合し、80-100°Cに加熱

- 付着性向上
- ブルーミング、マーブリング、汗かき防止
- 離型性向上
- 使用量: 35-60%

**油性クリーmypクト:** 70°Cに加熱し、他のパウダーと混合

- パール顔料配合処方でも低圧力で成形が可能
- 使用量: 4-10%

## Applications



### FOUNDATIONS

DP/E397 Natural Velvet Poured Foundation - ASL



### LIP PRODUCTS

DLP/E395 Long Lasting Velvet Lipgloss - 3D TECH  
DLP/E396 Satiny Smooth Lipstick

## Safety and regulatory information

**Product safety:** CIR Expert panelにより様々なコメ由来原料と野菜油の安全性は評価されており、化粧品原料として安全であると結論づけられている。安全性試験により、皮膚刺激、眼刺激なし。変異原性を示す根拠はない。

**Material Safety Data Sheets:** 別途、提出可能

**REACH:** 全ての原料が、除外。

全ての原料は以下の主要なchemical inventoriesに収載されています。

CTFA, CosIng, DSL or NDSL, KCID, IECIC2015.

## For additional information

### Please contact:

DAITO KASEI EUROPE SAS  
62 boulevard Henri Navier  
Taverparc Bât 5.2  
95150 Taverny - FRANCE  
☎ : +33(0)1 30 40 01 01  
☎ : +33(0)1 30 40 01 11  
✉ : [dkeurope@dkeurope.fr](mailto:dkeurope@dkeurope.fr)

HEAD OFFICE  
DAITO KASEI KOGYO Co., LTD  
1-6-28 Akagawa, Asahiku  
Osaka - JAPAN  
☎ : 81 6 6922 1632  
☎ : 81 6 6921 9562

DAITO KASEI CHINA  
6F/room 612  
555 Wuding road Jing An District  
Shanghai, CHINA 200040  
☎ : +86 21 32 53 25 16

The information presented within this sheet is offered in good faith, and is based on our present state of knowledge. It is offered for informational and evaluation purposes only. Users of DAITO KASEI product should initiate their own testing to determine the suitability of this product for their intended purpose. DAITO KASEI assumes no liability or responsibility for any damage to person or property resulting from the use of this product or the incorporation of this product into any final formulation or product. Statements concerning the use of this product are not to be construed as a recommendation, suggestion or inducement to use the product in any way or within any formulation that is unlawful to create or sell, that violates any applicable regulations or that infringes upon any patent. No liability arising out of such a use is assumed.